



PELATEC

SAFETY PRODUCTS

POLYTEC AIR Jacke & Hose - Set

Art.: PA300001 – PA300006

TDS – Technical Data Sheet

PPE CAT.1
DIN EN1149-1:2006
DIN EN ISO 13688:2022

Antistatic



EN1149-1

Silicone Free



Breathable



Lint Free



DE	Benutzerinformation - TDS Persönliche Schutzausrüstung KAT.1 Gemäß PSA Richtlinie EU 2016/425	2
EN	User Information - technical data sheet Personal protective equipment CAT.1 According to PPE directive EU 2016/425	3
IT	Informazioni utente - scheda tecnica Attrezzatura di protezione individuale CAT.1 Secondo la linea guida PSA EU 2016/425	4
FR	Informations utilisateur - fiche technique Equipement de protection individuelle CAT.1 Conformément à la directive PSA EU 2016/425	5
ES	Información de los usuarios - ficha técnica Equipo de protección personal CAT.1 Según la directiva PSA UE 2016/425	6
PL	Informacje o użytkowniku - KDT Osobiste wyposażenie ochronne KAT.1 Zgodnie z dyrektywą PSA UE 2016/425	7



Contact:
Pelatec Lackiertechnik GmbH
Turbinenstraße 8
70499 Stuttgart (Germany)

Date: 05-02-2025

Tel: (+49)0711-88773710
info@pelatec.com
www.pelatec.com





Benutzerinformation

Overall / Modell: POLYTEC AIR Jacke & Hose – Set – Mehrweg
Material: 100% Polyester
PSA Kategorie 1: CE, EU 2016/425, EN1149-1:2006, DIN EN ISO 13688:2022

Beschreibung / Gebrauch

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie I gemäß der Europäischen Richtlinie 2016/425. Dieses Produkt ist ausschließlich zum Schutz vor minimalen Risiken gedacht. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen, um sicherzustellen, daß das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Die Eignung kann nicht pauschal angegeben werden und liegt in der Verantwortung des Nutzers, da sie abhängig ist von Arbeitsplatzsituation, eingesetzten Materialien und vorhandenen Konzentrationen. Weitere Informationen sind beim Hersteller erhältlich.

Diese Kombination schützt vor groben Verschmutzungen, die beim Sprühen und Spritzen von Lacken auftreten. Er verhindert Verunreinigungen der lackierten Fläche durch Staub und Flusen. Arbeiten mit unverdünnten, konzentrierten Lacken oder aggressiven Chemikalien erfordern spezielle Chemikalienschutzkleidung. Die genauen Anforderungen an die Schutzkleidung entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben des zu verwendenden Produktes/Chemikalie. Der Stoff ist antistatisch gemäß EN 1149-1:2006.

Markierung auf dem Produkt:  Produktionsdatum,  Seriennummer, Artikelnummer, Größe, CE Kennzeichnung, Name des Herstellers

Lagerung / Haltbarkeit:

Trocken in Originalverpackung bei 10°C bis 30°C lagern. Das Produkt unterliegt keiner Verfallzeit bei ordnungsgemäßer Lagerung. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung vorzunehmen.

Reinigung und Pflege:

Diese Kombination ist bei waschbar bei 40°C oder durch chemische Reinigung.



Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

- 100% Polyester
- Standard Fit
- Farbe: Schwarz mit roten und silbergrauen Akzentstreifen
- Antistatisch EN1149-1:2006, Silikonfrei
- CE, EN ISO 13688:2022, PSA Kategorie I
- Kapuze mit Gummizug
- Atmungsaktives TRIGON-Gewebe auf dem Rücken
- Atmungsaktiver Netzeinsätze unter den Armen
- Atmungsaktiver und dehnbarer Gewebeeinsatz im Schritt
- Brusttasche mit Patte und Klettverschluß
- Weiche Strickbünde am Handgelenk
- Hose mit Gummizug und Kordelzug, 1 Gesäßtasche
- Gummibund am Fußgelenk
- Knietasche mit Reißverschluß
- 2-Wege Reißverschluss mit Schutzleiste und Icon Gummizipper
- Weite Öffnung mit Klettverschluss Fußgelenk
- Waschbar bis 40°C oder durch chemische Reinigung
- Verfügbare Größen: S - 3XL
- Als Set verpackt





User information

Overall/model: POLYTEC AIR Jacket & Pants – Set – Reusable
Material: 100% polyester
PPE Category 1: CE, EU 2016/425, EN1149-1:2006, DIN EN ISO 13688:2022

Description/use

Category 1 personal protective equipment (PPE) in accordance with European Directive 2016/425.

This product is only intended to protect against minimal risks. An inspection/risk analysis is to be carried out on a case-by-case basis to ensure that the product is suitable for its intended use.

There are no hard and fast rules on its suitability; it is the responsibility of the user, as it depends on where the job is being carried out, the materials used, and the concentrations. Further information is available from the manufacturer.

The Set protects against the general staining that occurs when spraying paint. It prevents contamination of the painted surface with dust and lint. Working with undiluted, concentrated paints or aggressive chemicals requires specific chemical protective clothing. Please refer to the manufacturer's instructions of the products/chemicals to be used, for the the exact requirements of the protective clothing. The fabric is antistatic in accordance with EN 1149-1:2006.

Product labelling: Date of manufacture, Serial number, Product code, Size, CE marking, Name of manufacturer

Storage/shelf life:

Store in a dry place in the original packaging at a temperature of 10°C to 30°C. When stored correctly, the product has no expiry date. When used, its actual expiry date cannot be specified because it is determined by its conditions of use. No matter what, an individual risk assessment must be carried out.

Cleaning and care:

The Set can be washed at 40°C or dry-cleaned.



Technical data / features

- 100% polyester
- Standard Fit
- Color: Black with red and silver-gray accent stripes
- Antistatic EN1149-1:2006, silicone-free
- CE, EN ISO 13688:2022, PPE category I
- Hood with elastic band
- Breathable TRIGON fabric on the back
- Breathable mesh inserts under the arms
- Breathable and stretchy fabric insert in the crotch
- Chest pocket with flap and Velcro fastener
- Soft knitted cuffs on the wrist
- Pants with elastic band and drawstring, 1 back pocket
- Elastic waistband at the ankle
- Knee pocket with zip
- 2-way zip with protective strip and icon rubber zip
- Wide opening with Velcro fastener at the ankle
- Washable up to 40°C or dry-cleaned
- Available sizes: S - 3XL
- Packed as a set





Informazioni utente

Tuta / modello: Giacca e pantaloni POLYTEC AIR – set – riutilizzabili
Materiale: 100% poliestere
DPI categoria 1: CE, EU 2016/425, EN1149-1:2006, DIN EN ISO 13688:2022

Descrizione / utilizzo

Dispositivo di protezione individuale (DPI) di categoria I ai sensi della Direttiva Europea 2016/425.

Questo prodotto è concepito esclusivamente per la protezione da rischi minimi. Al fine di garantire che il prodotto sia idoneo all'utilizzo previsto si dovrà effettuare una verifica/valutazione dei rischi nel singolo caso.



L'idoneità non può essere indicata in modo generico e rientra nella sfera di responsabilità dell'utente in quanto dipende dal contesto lavorativo, dai materiali utilizzati e dalle concentrazioni presenti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al produttore.

Il due parti protegge da imbrattamenti grossolani che subentrano durante la spruzzatura e l'irrorazione delle vernici.

Essa impedisce che la superficie verniciata venga contaminata con polvere e pelucchi.

Quando si lavora con vernici concentrate non diluite oppure con sostanze chimiche aggressive è necessario indossare indumenti protettivi speciali. I requisiti precisi degli indumenti protettivi sono riportati nelle indicazioni del produttore del prodotto e/o della sostanza chimica da utilizzare.

Il tessuto è antistatico ai sensi della EN 1149-1:2006.

Marchatura sul prodotto:  Data di produzione,  numero di serie, numero d'articolo, taglia, marcatura CE, nome del produttore

Condizioni e durata di conservazione:

Conservare in luogo asciutto nella confezione originale, a temperature comprese tra 10°C e 30°C. Se conservato adeguatamente, il prodotto non è soggetto a scadenza. La scadenza effettiva durante l'uso non può essere indicata in quanto dipende dalle condizioni di utilizzo generali. Si dovrà effettuare una valutazione individuale del rischio nel singolo caso.

Pulizia e cura:

Il due parti è lavabile in acqua a 40°C oppure a secco.



Dati tecnici

Caratteristiche

- 100% poliestere
- Vestibilità standard
- Colore: nero con strisce rosse e grigio argento
- Antistatico EN1149-1:2006, esente da siliconi
- CE, EN ISO 13688:2022, DPI Categoria I
- Cappuccio con fascia elastica
- Tessuto TRIGON traspirante sulla schiena
- Inserti in rete traspirante sotto le braccia
- Inserto in tessuto traspirante ed elastico nel cavallo
- Taschino sul petto con patta e chiusura in velcro
- Polsini in morbida maglia ai polsi
- Pantaloni con elastico e coulisse, 1 tasca posteriore
- Cintura elastica alla caviglia
- Tasca sul ginocchio con cerniera
- Cerniera a 2 vie con striscia protettiva e cerniera in gomma Icon
- Ampia apertura con chiusura in velcro alla caviglia
- Lavabile fino a 40°C o a secco
- Taglie disponibili: S - 3XL
- Confezionato come set





Informations utilisateur

Combinaison / modèle : POLYTEC AIR veste & pantalon – ensemble – réutilisable
Matériau : 100% polyester
EPI catégorie 1 : CE, EU2016/425, EN1149-1:2006, DIN EN ISO 13688:2022

Équipement de protection individuelle (EPI) catégorie I conforme au règlement UE 2016/425.

Le produit est exclusivement conçu pour protéger contre les risques minimes. Chaque produit individuel doit faire l'objet d'un contrôle / d'une évaluation des risques visant à vérifier sa conformité à l'usage prévu.

Étant donné la grande variété des facteurs et conditions extérieures (environnement de travail, nature et concentration des matériaux utilisés etc.), il n'est pas possible d'indiquer la conformité d'usage pour toutes les applications. L'utilisation conforme relève de la responsabilité de l'utilisateur. Veuillez contacter le fabricant pour plus d'informations.

La ensemble protège contre les salissures provoquées par la peinture au pistolet ou à la bombe.

Le dépôt de poussière et de peluches sur les surfaces peintes peut ainsi être évité.

Les peintures concentrées ou non diluées et les substances chimiques agressives exigent l'utilisation de vêtements de protection chimique. Pour vous renseigner sur les spécifications concernant les vêtements de protection, consultez les instructions du fabricant du produit ou de la substance chimique à utiliser.

Le tissu est antistatique (EN 1149-1:2006).


Indications sur le produit : date de fabrication, numéro de série, référence d'article, taille, marquage CE, nom du fabricant

Stockage / conservation :

Stocker dans l'emballage original, à des températures situées entre 10°C et 30°C. Il n'y a pas de durée limite d'utilisation en cas de stockage conforme. Étant donné que la durée limite d'utilisation effective dépend des conditions d'utilisation, il est malheureusement impossible de l'indiquer explicitement. Une évaluation des risques doit être effectuée dans tout cas individuel.

Nettoyage et entretien :

Laver la ensemble à 40°C (ou faire nettoyer à sec).



Données

Caractéristiques techniques

- 100 % polyester
- Coupe standard
- Couleur : noir avec des rayures accentuées de rouge et de gris argenté.
- Antistatique EN1149-1:2006, sans silicone
- CE, EN ISO 13688:2022, EPI catégorie I
- Capuche avec élastique
- Tissu TRIGON respirant dans le dos
- Inserts en mesh respirant sous les bras
- Insert en tissu respirant et extensible à l'entrejambe
- Poche poitrine avec rabat et fermeture velcro
- Poignets en tricot doux au poignet
- Pantalon avec élastique et cordon de serrage, 1 poche arrière
- Ceinture élastique à la cheville
- Poche genou avec fermeture éclair
- Fermeture éclair à double sens avec bande de protection et fermeture éclair en caoutchouc Icon
- Large ouverture avec fermeture Velcro à la cheville
- Lavable jusqu'à 40°C ou nettoyage à sec
- Tailles disponibles : S - 3XL
- Emballé sous forme d'ensemble





Información de los usuarios

Mono/modelo: Chaqueta y pantalón POLYTEC AIR – conjunto – reutilizable

Material: 100 % poliéster

Descripción: Mono, EPI categoría 1, CE, EU2016/425, EN1149-1:2006, DIN EN ISO 13688:2022

Descripción/uso:

Equipo de protección individual (EPI) categoría I según el Reglamento europeo 2016/425.

Este producto está pensado exclusivamente para la protección contra riesgos mínimos. En algunos casos se debe realizar una comprobación/evaluación de riesgos para asegurarse de que el producto es adecuado para el uso previsto.

La adecuación no se puede indicar de forma generalizada y será responsabilidad del usuario, puesto que depende de la situación del lugar de trabajo, los materiales utilizados y las concentraciones disponibles.

Se puede obtener más información a través del fabricante.

El conjunto protege de la suciedad general que se produce al pulverizar y rociar pinturas. Impide la contaminación de la superficie pintada con polvo y pelusas.

Los trabajos con pinturas sin diluir y concentradas, o productos químicos corrosivos requieren ropa de protección especial para productos químicos. Los requisitos concretos para la ropa de protección se deben consultar en los datos del fabricante del producto químico que se va a utilizar.

El tejido es antiestático conforme a la norma EN 1149-1:2006.

Marcado del producto: Fecha de producción, número de serie, número de artículo, talla, marcado CE, nombre del fabricante

Almacenamiento/durabilidad:

Se debe almacenar seco en el embalaje original entre 10°C y 30°C. El producto no está sujeto a caducidad si se almacena debidamente. La caducidad real en uso no se puede especificar, puesto que depende de las condiciones en las que se utilice. En cada caso se debe realizar una evaluación de riesgos individual.

Limpieza y conservación:

El conjunto es lavable con agua a 40°C o mediante limpieza química.



Datos técnicos

Características

- 100% poliéster
- Ajuste estándar
- Color: Negro con rayas decorativas en rojo y gris plateado
- Antiestático EN1149-1:2006, sin silicona
- CE, EN ISO 13688:2022, EPI Categoría I
- Capucha con banda elástica
- Tejido TRIGON transpirable en la espalda
- Inserciones de malla transpirable debajo de los brazos
- Inserción de tejido transpirable y elástico en la entrepierna
- Bolsillo en el pecho con solapa y cierre de velcro
- Puños de punto suave en la muñeca
- Pantalón con elástico y cordón, 1 bolsillo trasero
- Cintura elástica en el tobillo
- Bolsillo en la rodilla con cremallera
- Cremallera bidireccional con tira protectora y cremallera de goma Icon
- Amplia apertura con cierre de velcro en el tobillo
- Lavable hasta 40°C o limpieza en seco
- Tallas disponibles: S - 3XL,
- Empaquetado como un conjunto





Informacje o użytkowniku

Kombinezon, model: Kurtka i spodnie POLYTEC AIR – komplet – wielokrotnego użytku

Materiał: 100% poliester

PPE kategoria 1: CE, EU2016/425, EN1149-1:2006, DIN EN ISO 13688:2022

Opis i użytkowanie:

Środek ochrony indywidualnej (PPE) kategorii I zgodnie z dyrektywą europejską 2016/425.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do ochrony przed minimalnym ryzykiem. W każdym przypadku konieczne jest sprawdzenie i ocena ryzyka, czy produkt nadaje się do przewidzianego zastosowania.

Niemożliwe jest podanie ogólnej przydatności, a jej sprawdzenie jest obowiązkiem użytkownika, bowiem zależy ona od sytuacji na stanowisku pracy, wykorzystywanych materiałów i istniejących stężeń.



Dodatkowe informacje można uzyskać u producenta.

Zestaw zabezpiecza przed powstawaniem plam, które mogą powstać podczas malowania natryskowego.

Zapobiega on zanieczyszczeniu lakierowanej powierzchni przez pył i kłaczkę.

Praca z nierozcieńczonymi, stężonymi lakierami lub agresywnymi chemikaliami wymaga specjalnej chemicznej odzieży ochronnej. Dokładne wymagania dotyczące odzieży ochronnej zawierają informacje producenta stosowanego produktu lub środka chemicznego.

Tkanina jest antystatyczna zgodnie z EN 1149-1:2006.


Oznakowanie na produkcie:  data produkcji,  numer seryjny, nr artykułu, rozmiar, oznaczenie CE, nazwa producenta

Przechowywanie i trwałość:

Przechowywać w suchym miejscu i w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 10°C do 30°C. Przy prawidłowym przechowywaniu produkt nie ma ograniczonej daty przydatności. Podanie rzeczywistego terminu przydatności podczas użytkowania produktu jest niemożliwe, gdyż zależy on od warunków ramowych konkretnego zastosowania. Należy zawsze dokonać indywidualnej oceny ryzyka.

Czyszczenie i pielęgnacja:

Zestaw można prać w temperaturze 40°C lub czyścić chemicznie.



Dane techniczne

Funkcje

- 100% poliester
- Standardowe dopasowanie
- Kolor: Czarny z czerwonymi i srebrnoszarymi paskami akcentującymi
- Antystatyczny EN1149-1:2006, nie zawiera silikonu
- CE, EN ISO 13688:2022, ŚOI kategoria I
- Kaptur z gumką
- Oddychający materiał TRIGON z tyłu
- Oddychające wstawki z siateczki pod pachami
- Oddychająca i elastyczna wstawka z materiału w kroku
- Kieszeń na piersi z klapką i zapięciem na rzep
- Miękkie, dzianinowe mankiety na nadgarstkach
- Spodnie z gumką i sznurkiem, 1 kieszeń z tyłu
- Elastyczny pas w kostce
- Kieszeń na kolanach zapinana na zamek
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z listwą ochronną i gumowym zamkiem Icon
- Szeroki otwór z zapięciem na rzep w kostce
- Można prać w temperaturze do 40°C lub czyścić chemicznie
- Dostępne rozmiary: S - 3XL
- Pakowane jako zestaw

